EW-55
PROFİLLER
PROFILES

PROFİL PROFILE

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE N0	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	55-9001/9002	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,265	15,37	8,57	7,14	2,31
	55-9001/9015	26 mm Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,140	14,10	4,09	5,97	2,55
	55-9001/9028	26 mm Oval Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,420	25,10	6,80	8,25	3,75
	55-9001/9034	Gizli Kanat Orta Kayıt Profili Hidden Mullion Profile	1,540	39,92	18,64	23,35	2,78
	55-9001/9035	Gizli Kanat Kasa Profili Hidden Frame Profile	1,270	24,16	8,45	11,57	3,70
	55-9003/9004	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,465	18,47	16,27	8,47	3,74
	55-9003/9016	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,335	17,91	9,17	7,49	4,00
	55-9003/9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,325	128,08	24,82	16,06	7,71
	55-9003/9029	39 mm Oval Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,615	31,10	13,96	9,95	5,59
	55-9005/9006	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,375	16,84	8,62	7,57	2,33
	55-9007/9008	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,565	19,83	16,55	8,73	3,80
	55-9009/9010	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,580	27,95	21,54	12,56	4,30
	55-9009/9017	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,535	23,83	15,72	9,88	5,33
	55-9011/9012	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2,060	65,66	27,64	28,70	4,38
	55-9013/9014	Sabit Etek Profili Bottom Rail Profile	2,810	172,60	38,50	20,92	17,19

PROFİL PROFILE

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE N0	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	55-9018/9019	Çift Kanat Adaptörü Double Sash Adapter	1,215	------	-----	------	------
	55-9020/9021	43 mm Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,250	23,41	3,80	7,20	1,17
	55-9020/9030	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,415	32,77	4,44	9,04	1,28
	55-9020/9036	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,280	23,45	4,17	7,45	1,25
	55-9022/9023	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,465	29,74	8,73	9,44	2,23
	55-9022/9031	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,645	41,46	10,00	11,70	2,41
	55-9022/9054	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,500	30,37	9,65	10,00	2,40
	55-9024/9025	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	1,850	49,08	23,60	16,06	4,53
	55-9027/9004	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,090	82,38	17,95	19,62	4,12
	55-9032/9033	42 mm Oval Kasa Profili 42 mm Frame Profile	1,380	22,25	8,90	7,93	4,17
	55-9037/9038	Gizli Kanat Profili Hidden Sash Profile	1,305	15,30	7,85	4,22	3,08
	55-9052/9053	135° Dönüş Profili 135° Corner Profile	1,305	31,10	13,96	9,95	5,59
	55-9064/9016	Z Kasa Profili Z Frame Profile	1,475	28,88	10,60	10,60	2,19
	55-9065/9066	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,795	49,08	15,32	13,56	3,70
	55-9067/9068	90° Dönüş Profili 90° Corner Profile	1,790	26,96	25,71	7,36	6,05

PROFİL PROFILE

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE N0	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	55-9069/9070	Açılı Dönüş Profili Corner Profile	1,250	16,20	9,14	6,04	3,51
	55-9093/9012	Orta Kayıt ve Etek Profili Mullion and Bottom Rail Profile	2,120	68,05	38,38	26,32	6,09
	55-9094/9095	İçe Açılır Hemyüz Kanat Profili Inside Opening Door Sash Profile	2,035	48,05	24,24	19,53	4,69
	55-9096/9097	Dışa Açılır Hemyüz Kanat Profili Outside Opening Door Sash Profile	2,030	42,49	26,75	19,67	5,30
	55-9098/9099	İçe Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Inside Opening Door Adapter	1,005	------	-----	------	------
	55-91019102	Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Outside Opening Door Adapter	1,195	------	-----	------	------
	55-9103/9104	Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Outside Opening Door Adapter	1,065	------	-----	------	------
	55-9108/9109	Gizli Kanat Çıta Adaptörü Hidden Sash for Bead Adapter	1,000	------	-----	------	------
	55-9111/9112	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,500	30,12	7,54	9,23	1,89
	55-9113/9114	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,865	47,57	20,56	15,10	4,00
	877	Tij Profili Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	------	-----	------	------
	9040	Gizli Kanat Cam Çıtası Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	------	-----	------	------
	9043	40,2 Cam Çıtası 40,2 Glazing Bead	0,390	------	-----	------	------
	9044	22,2 Cam Çıtası 22,2 Glazing Bead	0,305	------	-----	------	------
	9045	16,2 Cam Çıtası 16,2 Glazing Bead	0,275	------	-----	------	------

PROFİL PROFILE

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE N0	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	9046	13,2 Cam Çıtası 13,2 Glazing Bead	0,270	------	-----	------	------
	9047	11,2 Cam Çıtası 11,2 Glazing Bead	0,270	------	-----	------	------
	9048	24,9 Cam Çıtası 24,9 Glazing Bead	0,340	------	-----	------	------
	9049	34,2 Cam Çıtası 34,2 Glazing Bead	0,370	------	-----	------	------
	9050	31,2 Cam Çıtası 31,2 Glazing Bead	0,360	------	-----	------	------
	9062	14,2 Cam Çıtası 14,2 Glazing Bead	0,275	------	-----	------	------
	9063	7,2 Cam Çıtası 7,2 Glazing Bead	0,250	------	-----	------	------
	9071	38,2 Cam Çıtası 38,2 Glazing Bead	0,385	------	-----	------	------
	9074	20,2 Cam Çıtası 20,2 Glazing Bead	0,300	------	-----	------	------
	9075	29,9 Cam Çıtası 29,9 Glazing Bead	0,360	------	-----	------	------

PROFİL PROFILE

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE N0	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	55-9001-B/ 9002-B	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,390	17,47	8,70	7,94	2,35
	55-9003-B/ 9004-B	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,640	21,65	16,84	9,58	3,87
	55-9003-B/ 9016-B	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,510	20,66	10,08	8,40	4,47
	55-9003-B/ 9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,545	137,45	25,18	16,76	5,78
	55-9009-B/ 9010-B	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,900	29,47	25,85	12,80	5,17
	55-9009-B/ 9017-B	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,770	26,90	18,45	10,88	6,36
	55-9022-B/ 9023-B	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,625	33,26	9,58	10,24	2,46
	55-9024-B/ 9025-B	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	2,145	55,22	27,84	17,68	5,36
	55-9027/ 9004-B	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,045	85,95	18,16	21,17	4,17

EW55
AKSESUARLAR
ACCESSORIES

Aksesuarlar ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE N0	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	EPİL 5-2	EPDM	İç Cam Fitili '2 mm'	400 M/PK
	SC-100		Kanat Bini Fitili	545 M/PK
	SC-101		EW55 Tozluk Fitili	80 M/PK
	SC-103		Dış Cam Fitili '3 mm'	500 M/PK
	SC-104		İç Cam Fitili '5 mm'	420 M/PK
	SC-105		İç Cam Fitili '4 mm'	385 M/PK
	SC-106		İç Cam Fitili '3 mm'	580 M/PK
	SC-108		Kulaklı Dış Cam Fitili '3 mm'	250 M/PK
	SC-109		Kulaklı İç Cam Fitili '4 mm'	170 M/PK
	SC-110		Gizli Kanat Dış Cam Fitili	140 M/PK
	SC-112		EW55 Volkanize Köşe Parçası	50 AD/PK
	SC-113		Kanat Bini Fitili	800 M/PK
	SC-120	17X25x1.2mm Alü. kutu + 3M Bant	Gizli Sistem Cam Taşıyıcı (6 m/ad)	150 M/PK

Aksesuarlar ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE N0	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-001	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	Profil No:9083 (8x5.2 mm) " 9021-9030-9038 " nolu profillerde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-002			Profil No:9084 (13.2x9.8 mm) " 9002-9015-9028-9034-9035 " nolu profillerde kullanılır.	
	SC-003			Profil No:9084 (13.2x18.8 mm) " 9001" nolu profilde kullanılır.	
	SC-004			Profil No:9084 (13.2x27.8 mm) "9020-9037" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-005			Profil No:9085 (21.0x5.2 mm) "9023-9031" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-006			Profil no:9082 (26.2x5.2 mm) " 9066" nolu profilde kullanılır.	
	SC-007			Profil no:9082 (26.2x9.8 mm) "9004-9016-9029" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-008			Profil no:9082 (26.2x18.8 mm) "9003-9064" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-009			Profil no:9082 (26.2x27.8 mm) "9022" nolu profilde kullanılır.	
	SC-010			Profil no:9082 (26.2x35,6 mm) " 9065 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-011			Profil no:9086 (39.2x9,8 mm) "9010-9017" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-012			Profil no:9086 (39.2x18,8 mm) " 9009" nolu profilde kullanılır.	
	SC-013			Profil no:9088 (47.0x5,2 mm) " 9025-9095 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-014			Profil no:9087 (52,2.0x27,8 mm) " 9024" nolu profilde kullanılır.	

Aksesuarlar ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE N0	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-015	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	Profil no:9087 (52,2.0x21,5 mm) "9096" nolu profilde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-016			Profil no:9087 (52,2.0x27,1 mm) "9094" nolu profilde kullanılır.	
	SC-017			Profil no:9087 (52,2.x5,3 mm) "9097" nolu profilde kullanılır.	
	SC-026			Profil no:9085 (21x18,8 mm) " 9032 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-027			Profil no:9085 (21x18,8 mm) " 9033 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-028			Profil no:5541 (15,3x5,2 mm) "9112" nolu profilde kullanılır.	
	SC-029			Profil no:5541 (15,3x27,8 mm) "9111" nolu profilde kullanılır.	
	SC-060			Profil no:9086 (39.2x5,2 mm) " 9114" nolu profilde kullanılır.	
	SC-061			Profil no:9086 (39.2x27,8 mm) " 9113" nolu profilde kullanılır.	
	SC-062			Profil no:9132 (12,8x9,1 mm) "9002-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-063			Profil no:9132 (12,8x18,2 mm) "9001-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-064			Profil no:9134 (25,8x9,2 mm) "9016-B/9004-B" nolu profilde kullanılır.	

Aksesuarlar ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE N0	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-065		Profil no:9134 (25,8x18,2 mm) " 9003-B" nolu profilde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-066		Profil no:9135 (38,8x9,2 mm) "9017-B/9010-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-067		Profil no:9135 (38,8x18,2 mm) "9009-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-068		Profil no:9133 (20,3x5,2 mm) "9023-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-069		Profil no:9134 (25,8x27,2 mm) " 9022-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-070		Profil no:9136 (46,2x5,2 mm) "9025-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-071		Profil no:9137 (51,8x27,2 mm) "9024-B" nolu profilde kullanılır.	

Aksesuarlar ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE N0	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-030		ORTA KAYIT BAĞLANTI	(13.2mm) "9001/9002-9001/9015-9001/9028 9001/9034 9001/9035" profilleri ile kullanılır.	50 AD/PK
	SC-031			(26.2 mm) "9003/9004-9003/9016-9003/9026 9003/9029-9027/9004" profilleri ile kullanılır.	
	SC-032			(39,2 mm) '9009/9010-9009/9017' profilleri ile kullanılır.	
	SC-033			(65.2 mm) " 9011/9012-9093/9012 " profilli ile kullanılır.	
	SC-034			(104.2 mm) " 9013/9014 " profilli ile kullanılır.	
	SC-035			(21 mm) " 9032/9033 " profilleri ile kullanılır.	
	SC-036			(12,8 mm) " 9001-B/9002-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-037			(25,8 mm) " 9027-B/9003-B/9004-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-038			(38,8 mm) " 9010-B/9009-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-040	PASLANMAZ	Köşe Onbaşı		500 AD/PK
	SC-042		Kanat Köşe Onbaşı		
	SC-041	PVC	Kanat Kaldırma Takozu		25 TK/PK

Aksesuarlar ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE N0	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-800	ALÜMİNYUM	Pencere Menteşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	20 AD/PK
	SC-801		Pencere Menteşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-802		Pencere Menteşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-803		Pencere Menteşesi (Özel Boyalı)	
	SC-804		Binili Kapı Menteşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-805		Binili Kapı Menteşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-806		Binili Kapı Menteşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-807		Binili Kapı Menteşesi (Özel Boyalı)	
	SC-808		Hemyüz İçe Açılır Kapı Menteşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-809		Hemyüz İçe Açılır Kapı Menteşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-810		Hemyüz İçe Açılır Kapı Menteşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-811		Hemyüz İçe Açılır Kapı Menteşesi (Özel Boyalı)	
	SC-812		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Menteşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-813		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Menteşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-814		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Menteşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-815		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Menteşesi (Özel Boyalı)	

Aksesuarlar ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE N0	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-220	Alüminyum	Makaralı kilit karşılığı	İstenilen Miktarda
	SC-221		Dilli kilit karşılığı	İstenilen Miktarda
	SC-850		Dilli Kapı Kilidi	30 AD/PK
	SC-851		Makaralı Kapı Kilidi	30 AD/PK
	SC-852		Barel	24 AD/PK
	SC-260	PVC	Su Tahliye Tapası (500 mm' de bir kullanılır)	500 AD/PK
	SC-261	Metal	İspanyolet Pim	50 AD/PK
	SC-262	PVC	Çift Kanat Adaptör Kapağı "55-9018/9019 nolu profil ile kullanılır."	50 AD/PK
	SC-264	PVC	Köşe Onbaşı	100 AD/PK
	SC-302	PVC	Cam Altı Destek Parçası	50 AD/PK
	SC-222	Zamak	Ayarlı Karşılk	50 AD/PK
	SC-230	Alüminyum	Eksenel Kol (Beyaz Boyalı)	5 AD/PK
	SC-231		Eksenel Kol (Eloksalli)	
	SC-232		Eksenel Kol (Renkli Boyalı)	

EW-55
PROFİLLER
PROFILES

Profiller KASA
Profiles FRAME





55-9001/9015
26 mm Kasa Profili/26 mm Frame Profile
1.140 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=14,10 cm∧4 Jy=4,09 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=5,97 cm∧3 Wy=2,55 cm∧3



55-9003/9016
39 mm Kasa Profili/39mm Frame Profile
1.335 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=17,91 cm∧4 Jy=9,17 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=7,49 cm∧3 Wy=4 cm∧3



55-9009/9017
52 mm Kasa Profili/52 mm Frame Profile
1.535 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=23,83 cm∧4 Jy=15,72 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=9,88 cm∧3 Wy=5,33 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KASA
Profiles FRAME





55-9064/9016
Z Kasa Profili/Z Frame Profile
1.475 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=28,88 cm∧4 Jy=10,60 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=10,60 cm∧3 Wy=2,19 cm∧3



55-9001/9002
26 mm Orta Kayıt/26 mm Mullion Profile
1.265 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=15,37 cm∧4 Jy=8,57 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=7,14 cm∧3 Wy=2,31 cm∧3



55-9003/9004
39 mm Orta Kayıt/39 mm Mullion Profile
1.465 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=18,47 cm∧4 Jy=16,27 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=8,47 cm∧3 Wy=3,74 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

ORTA KAYIT
MULLION





55-9005/9006
26mm Orta Kayıt Profili/26 mm Mullion Profile
1.375 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=16,84 cm∧4 Jy=8,62 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=7,57 cm∧3 Wy=2,33 cm∧3

55-9007/9008
39mm Orta Kayıt Profili/39mm Mullion Profile
1.565 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=19,83 cm∧4 Jy=16,55 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=8,73 cm∧3 Wy=3,80 cm∧3

55-9009/9010
52mm Orta Kayıt Profili/52mm Mullion Profile
1.580 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=27,95 cm∧4 Jy=21,54 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=12,56 cm∧3 Wy=4,30 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

TAKVİYELİ ORTA KAYIT
RAINFORCEMENT MULLION





55-9027/9004
Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,090 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=82,38 cm∧4 Jy=17,95 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=19,62 cm∧3 Wy=4,12 cm∧3



55-9003/9026
Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,325 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=128,08 cm∧4 Jy=24,82 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=16,06 cm∧3 Wy=7,71 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KANAT
Profiles SASH





55-9020/9021
43mm Kanat Profili/43mm Sash Profile
1,250 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=23,41 cm∧4 Jy=3,80 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=7,20 cm∧3 Wy=1,17 cm∧3



55-9022/9023
56mm Kanat Profili/56mm Sash Profile
1,465 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=29,74 cm∧4 Jy=8,73 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=9,44 cm∧3 Wy=2,23 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KANAT
Profiles SASH





55-9024/9025
82mm Kanat Profili/82mm Sash Profile
1,850 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=49,08 cm∧4 Jy=23,60 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=16,06 cm∧3 Wy=4,53 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KANAT
Profiles SASH





55-9111/9112
PVC Uyumlu Kanat
1,500 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=30,12 cm∧4 Jy=7,54 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=9,23 cm∧3 Wy=1,89 cm∧3



55-9065/9066
PVC Uyumlu Kanat
1,795 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=49,08 cm∧4 Jy=15,82 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=13,56 cm∧3 Wy=3,70 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KANAT
Profiles SASH





55-9113/9114
PVC Uyumlu Kanat
1,865 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=47,57 cm∧4 Jy=20,56 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=15,10 cm∧3 Wy=4,00 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KASA
Profiles FRAME





55-9001/9028
26mm Oval Kasa Profili/26mm Frame Pr.
1.420 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=25,10 cm∧4 Jy=6,80 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=8,25 cm∧3 Wy=3,75 cm∧3



55-9003/9029
39mm Oval Kasa Profili/39mm Frame Pr.
1,615 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=31,10 cm∧4 Jy=13,96 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=9,95 cm∧3 Wy=5,59 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KANAT
Profiles SASH





55-9020/9030
43mm Oval Kanat Profili/43mm Sash Pr.
1.415 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=32,77 cm∧4 Jy=4,44 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=9,04 cm∧3 Wy=1,28 cm∧3



55-9022/9031
56mm Oval Kanat Profili/56mm Sash Pr.
1.645 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=41,46 cm∧4 Jy=10,00 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=11,70 cm∧3 Wy=2,41 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KASA-KANAT
Profiles FRAME-SASH





55-9032/9033
43mm Oval Kasa Profili/43mm Frame Pr.
1.380 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=22,25 cm∧4 Jy=8,90 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=7,93 cm∧3 Wy=4,17 cm∧3



55-9020/9036
43mm Oval Kanat Profili/43mm Sash Pr.
1.280 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=23,45 cm∧4 Jy=4,17 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=7,45 cm∧3 Wy=1,25 cm∧3



55-9022/9054
56mm Oval Kanat Profili/56mm Sash Pr.
1.500 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=30,37 cm∧4 Jy=9,65 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=10,00 cm∧3 Wy=2,40 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

GİZLİ KASA-GİZLİ ORTA KAYIT
HIDDEN FRAME PROFILE-HIDDEN MULLION PROFILE





55-9001/9035
Gizli Kasa Profili/Hidden Frame Profile
1.270 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=24,16 cm∧4 Jy=8,45 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=11,57 cm∧3 Wy=3,70 cm∧3



55-9001/9034
Gizli Orta Kayıt Pr./Hıdden Mullion Profile
1.540 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=39,92 cm∧4 Jy=18,64 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=23,35 cm∧3 Wy=2,78 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller / Profiles — GİZLİ KANAT / HIDDEN SASH





55-9037/9038
Gizli Kanat Profili/Hıdden Sash Profile
1.305 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=15,30 cm∧4 Jy=7,85 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=4,22 cm∧3 Wy=3,08 cm∧3





55-9108/9109
Gizli Kanat Çıta Adaptörü/Hıdden Sash for Bead Adapter
1,000 kg/m

9040
Gizli Kanat Cam Çıtası/Hıdden Sash for Glazing Bead
0,130 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KASA
Profiles FRAME





55-9003-B/9016-B
39 mm Kasa Profili/39mm Frame Profile
1.510 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=20,66 cm∧4 Jy=10,08 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=8,40 cm∧3 Wy=4,47 cm∧3



55-9009-B/9017-B
52 mm Kasa Profili/52 mm Frame Profile
1.770 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=26,90 cm∧4 Jy=18,45 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=10,88 cm∧3 Wy=6,36 cm∧3



55-9001-B/9002-B
26 mm Orta Kayıt/26 mm Mullion Profile
1.390 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=17,47 cm∧4 Jy=8,70 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=7,94 cm∧3 Wy=2,35 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KASA
Profiles FRAME





55-9003-B/9004-B
39 mm Orta Kayıt/39 mm Mullion Profile
1.640 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=21,65 cm∧4 Jy=16,84 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=9,58 cm∧3 Wy=3,87 cm∧3

55-9009-B/9010-B
52mm Orta Kayıt Profili/52mm Mullion Profile
1.900 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=29,47 cm∧4 Jy=25,85 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=12,80 cm∧3 Wy=5,17 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

TAKVİYELİ ORTA KAYIT
RAINFORCEMENT MULLION





55-9027/9004-B
Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,045 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=85,95 cm∧4 Jy=18,16 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=21,17 cm∧3 Wy=4,17 cm∧3



55-9003-B/9026
Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,545 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=137,45 cm∧4 Jy=25,18 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=16,76 cm∧3 Wy=5,78 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KANAT
Profiles SASH





55-9022-B/9023-B
56mm Kanat Profili/56mm Sash Profile
1,625 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=33,26 cm∧4 Jy=9,58 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=10,24 cm∧3 Wy=2,46 cm∧3



55-9024-B/9025-B
82mm Kanat Profili/82mm Sash Profile
2,145 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=55,22 cm∧4 Jy=27,84 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=17,68 cm∧3 Wy=5,36 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

ORTA KAYIT
MULLION





55-9011/9012
Orta Kayıt Profili/Mullion Profile
2,060 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=65,66 cm∧4 Jy=27,64 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=28,70 cm∧3 Wy=4,38 cm∧3



55-9093/9012
Orta Kayıt ve Etek Pr./Mullion and Bottom Rail Pr.
2,120 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=68,06 cm∧4 Jy=38,38 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=26,32 cm∧3 Wy=6,09 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

ETEK PROFİLİ
DOOR PROFILE





55-9013/9014
Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile
2,810 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=172,60 cm∧4 Jy=38,50 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=20,92 cm∧3 Wy=17,19 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller KANAT
Profiles SASH



55-9094/9095
İçe Aglır Hemyüz Kapı Kanat Profili
2,035 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=48,05 cm∧4 Jy=24,24 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=19,53 cm∧3 Wy=4,69 cm∧3



55-9096/9097
Dışa Aglır Hemyüz Kapı Kanat Profili
2,030 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=42,49 cm∧4 Jy=26,75 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=19,67 cm∧3 Wy=5,30 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller / Profiles — ORTAK KULLANILAN PROFİLLER / SHARED PROFILES





55-9018/9019
Çift Kanat Adaptörü/Double Sash Adapter
1.215 kg/m



55-9052/9053
135 ° Dönüş Profili/135 ° Corner Profile
1,305 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=14,79 cm∧4 Jy=5,64 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=3,86 cm∧3 Wy=2,21 cm∧3



877
Tij Profili
0,130 kg/m



55-9067/9068
90 ° Dönüş Profili/90 ° Corner Profile
1.790 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=26,96 cm∧4 Jy=25,71 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=7,36 cm∧3 Wy=6,05 cm∧3

55-9069/9070
Açılı Dönüş Profili/Corner Profile
1.250 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=16,20 cm∧4 Jy=9,14 cm∧4
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=6,04 cm∧3 Wy=3,51 cm∧3

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES





55-9098/9099
İçe Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
1,005 kg/m



55-9101/9102
Dışa Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
1,195 kg/m



55-9103/9104
Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
1,065 kg/m



9100
İçe Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
0,295 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller ADAPTÖR
Profiles ADAPTER





9043
40,2 mm Cam Çıtası
0,390 kg/m



9071
38,2 mm Cam Çıtası
0,385 kg/m



9049
34,2 mm Cam Çıtası
0,370 kg/m



9050
31,2 mm Cam Çıtası
0,360 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

CAM ÇITASI
GLAZING BEAD



9075
29,9 mm Cam Çıtası
0,360 kg/m



9048
24,9 mm Cam Çıtası
0,340 kg/m



9044
22,2 mm Cam Çıtası
0,305 kg/m



9074
20,9 mm Cam Çıtası
0,300 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

CAM ÇITASI
GLAZING BEAD



9045
16,2 mm Cam Çıtası
0,280 kg/m



9062
14,2 mm Cam Çıtası
0,275 kg/m



9046
13,2 mm Cam Çıtası
0,270 kg/m



9047
11,2 mm Cam Çıtası
0,270 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller — CAM ÇITASI
Profiles — GLAZING BEAD



9063
7,2 mm Cam Çıtası
0,250 kg/m



Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU
SHARED PROFILES





PENCERE KASA VE KAPI KASA-KANADI İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR DOOR AND WINDOW FRAME AND SASH

CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS					CAM ÇITASI / GLAZING BEAD	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
	SC-103	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109		
4 mm	○				○		○	9043	40,2 mm
5 mm	○		○					9043	40,2 mm
6 mm	○				○		○	9071	38,2 mm
8 mm	○		○					9071	38,2 mm
10 mm	○				○		○	9049	34,2 mm
17 mm	○					○		9048	24,9 mm
20 mm	○			○				9048	24,9 mm
21 mm	○		○					9044	22,2 mm
22 mm	○				○		○	9044	22,2 mm
23 mm	○			○				9044	22,2 mm
24 mm	○			○				9074	20,9 mm
25 mm	○		○					9074	20,9 mm
26 mm	○					○		9045	16,2 mm
27 mm	○					○		9045	16,2 mm
28 mm	○				○		○	9045	16,2 mm
29 mm	○			○				9045	16,2 mm
30 mm	○		○					9045	16,2 mm
31 mm	○				○		○	9046	13,2 mm
32 mm	○			○				9046	13,2 mm
33 mm	○		○					9046	13,2 mm
36 mm	○					○		9063	7,2 mm
37 mm	○				○		○	9063	7,2 mm
38 mm	○			○				9063	7,2 mm
39 mm	○		○					9063	7,2 mm

Profiller
Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU
SHARED PROFILES



KANAT İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR SASH

CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS					CAM ÇITASI / GLAZING BEAD	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
	SC-103	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109		
5 mm	○					○		9073	47,2 mm
6 mm	○				○		○	9073	47,2 mm
10 mm	○				○		○	9072	43,2 mm
17 mm	○					○		9049	34,2 mm
20 mm	○			○				9049	34,2 mm
21 mm	○		○					9049	34,2 mm
22 mm	○				○		○	9050	31,2 mm
23 mm	○			○				9050	31,2 mm
24 mm	○		○					9050	31,2 mm
24 mm	○			○				9075	29,9 mm
25 mm	○		○					9075	29,9 mm
27 mm	○					○		9048	24,9 mm
28 mm	○				○		○	9048	24,9 mm
29 mm	○			○				9048	24,9 mm
30 mm	○		○					9048	24,9 mm
31 mm	○					○		9074	20,9 mm
32 mm	○				○		○	9074	20,9 mm
33 mm	○			○				9074	20,9 mm
36 mm	○					○		9045	16,2 mm
37 mm	○				○		○	9045	16,2 mm
38 mm	○			○				9045	16,2 mm
39 mm	○		○					9046	16,2 mm

Profiller
Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU
SHARED PROFILES



GİZLİ KANAT İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR HIDDEN VENT

CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS	DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS				
	4 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm
	SC-110	EPİL 5-2	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109
20 mm	○				○	
21 mm	○				○	
22 mm	○			○		○
23 mm	○			○		○
24 mm	○	○				

Profiller
Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU
SHARED PROFILES



GİZLİ KANAT SABİT İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR FIX HIDDEN VENT

CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS					CAM ÇITASI / GLAZING BEAD	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
	SC-103	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109		
4 mm	○				○		○	9043	40,2 mm
5 mm	○		○					9043	40,2 mm
6 mm	○				○		○	9071	38,2 mm
8 mm	○		○					9071	38,2 mm
10 mm	○				○		○	9049	34,2 mm
17 mm	○					○		9048	24,9 mm
20 mm	○			○				9048	24,9 mm
21 mm	○		○					9044	22,2 mm
22 mm	○				○		○	9044	22,2 mm
23 mm	○			○				9044	22,2 mm
24 mm	○			○				9074	20,9 mm
25 mm	○		○					9074	20,9 mm
26 mm	○					○		9045	16,2 mm
27 mm	○					○		9045	16,2 mm
28 mm	○				○		○	9045	16,2 mm
29 mm	○			○				9045	16,2 mm
30 mm	○		○					9045	16,2 mm
31 mm	○				○		○	9046	13,2 mm
32 mm	○			○				9046	13,2 mm
33 mm	○		○					9046	13,2 mm
36 mm	○					○		9063	7,2 mm
37 mm	○				○		○	9063	7,2 mm
38 mm	○			○				9063	7,2 mm
39 mm	○		○					9063	7,2 mm

EW-55
SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

Detaylar
Detail

Detay 1
Detail 1





Detay 2
Detail 2



Detaylar
Detail



Detay 3 / Detail 3



Detay 4 / Detail 4



Detaylar
Detail





Detay Detail 5

Detaylar
Detail





Detay
Detail 6

Detaylar
Detail



Detay 7
Detail



Detaylar
Detail



Detay 8
Detail 8



Detaylar
Detail



Detay 8a
Detail



Detaylar
Detail



Detay 9
Detail



Detaylar
Detail



Detay 10 Detail



Detay 11 Detail



Detaylar
Detail



Detay 12
Detail



Detaylar
Detail



Detay 13
Detail 13



Detaylar
Detail



Detay 14
Detail 14



Detaylar
Detail



Detay 15
Detail



Detay 16
Detail



Detaylar
Detail



Detay 17
Detail



Detaylar
Detail



Detay 18
Detail



Detaylar
Detail



Detay 19
Detail



Detaylar
Detail



Detay 20
Detail



Detaylar
Detail



Detay Detail 21



Detaylar
Detail



Detaylar
Detail



04/2011

Detaylar
Detail



Detaylar
Detail

Detay 25
Detail





Detay 25a
Detail



Detaylar
Detail





Detaylar
Detail





Detay
Detail 27

Detaylar
Detail





Detay
Detail 28

Detaylar
Detail



Detay
Detail 29

Detaylar
Detail





Detay
Detail 30

Detaylar
Detail





Detay
Detail 31

Detaylar
Detail





Detay
Detail 32

Detaylar
Detail



Detay 33
Detail



Detaylar
Detail



Detay 34
Detail



Detaylar
Detail





Detaylar
Detail



İÇE AÇILIR KAPI



Detay
Detail 36

Detaylar
Detail



Detay 37
Detail



Detay 38
Detail



Detaylar
Detail



İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI



Detay 39
Detail

Detaylar
Detail



İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI



Detay
Detail 40

Detaylar
Detail



DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI



Detay
Detail 41

Detaylar
Detail



DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI



Detay
Detail 42

Detaylar
Detail



HEMYÜZ KAPI (içe veya Dışa Açılır)

Detay 43
Detail



Detay 44
Detail



EW-55
KESİM PLANLARI
CUTTING MEASURES PLANS

SABİT PENCERE
FIXED WINDOW



PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9001/9015			2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
9044			2	H-100	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9044			2	L-52	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead

AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draining slot cover
SC-103		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-105		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel



A-A

B-B



TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
SINGLE HUNG WINDOW/TURN AND TILT WINDOW



PROFİL (PROFILE)					
KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9001/9015			2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9020/9021			2	H-42	Düşey kanat profili/Vertical sash profile
55-9020/9021			2	L-42	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
9050			2	H-176	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9050			2	L-128	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead

AKSESUAR (ACCESSORY)			
KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner allgnments for vent
dar onbaşı(94 seri)		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner allgnments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draining slot cover
SC-103		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-105		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat bini fitili/Sash for gasket
SC-101		2H+2L	EW55 tozluk fitili/Central gasket
SC-112		4 ad.	EW55 tozluk fitili için vulkanize/vulcanized corner for SC-101
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel
		1 tk	Çift eksen mekanizması/Turn and Tilt Mechanisim



A-A



ÇİFT KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCRE
DOUBLE CASEMENT TILT WINDOW



AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		8 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		8 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		12 ad.	Kanat-Kasa köşe çavuşu/Corner alignments for sash-frame
dar onbaşı(94 seri)		8 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		2 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draining slot cover
SC-103		4H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-105		4H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-101		4H+2L	EW55 tozluk fitili/Central gasket
SC-112		8 ad.	EW55 tozluk fitili için vulkanize/vulcanized corner for SC-101
SC-262		1 tk.	Çift kanat adaptör tapası/Plug for 55-9018/9019
SC-302		4 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel
SC-200 SC-201-SC-202		2 ad.	Pencere menteşesi/Hinges for window
		1 ad.	Çift kanat pencere sürgüsü/Double opening vents bolt
		1 tk	Çift eksen mekanizması/Turn and Tilt Mechanisim

PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9001/9015			2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9020/9021			4	H-42	Düşey kanat profili/Vertical sash profile
55-9020/9021			2	L1-24	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
55-9020/9021			2	L2-24	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
55-9018/9019			1	H-47	Çift Kanat Adaptörü/Double Sash Adapter
9050			4	H-178	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9050			2	L1-110	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9050			2	L2-110	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead





- GİZLİ KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE HUNG WINDOW/TURN AND TILT WINDOW FOR HIDDEN SASH



PROFİL (PROFILE)					
KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9001/9035			2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9001/9035			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9037/9038			2	H-42	Düşey kanat profili/Vertical sash profile
55-9037/9038			2	L-42	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
9040			2	H-120	Düşey Gizli Kanat Cam Çıtası/ Vertical Hidden Sash for Glazing Bead
9040			2	L-120	Yatay Gizli Kanat Cam Çıtası/ Horizontal Hidden Sash for Glazing Bead

AKSESUAR (ACCESSORY)			
KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner allgnments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahlîye kapağı/Draining slot cover
SC-110		2H+2L	Gizli Kanat Dış Cam Fitili/Outher glazing gasket for Hidden sash
SC-105		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat bini fitili/Sash for gasket
SC-101		2H+2L	EW55 tozluk fitili/Central gasket
SC-112		4 ad.	EW55 tozluk fitili için vulkanize/vulcanized corner for SC-101

B-B



A-A





GİZLİ KANAT ÇİFT KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCRE

DOUBLE CASEMENT TILT WINDOW FOR HIDDEN SASH



PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9001/9035			2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9001/9035			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9037/9038			2	H-42	Düşey kanat profili/Vertical sash profile
55-9037/9038			2	L2-29	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
55-9001/9034					
9040			2	H-120	Düşey Gizli Kanat Cam Çıtası/ Vertical Hidden Sash for Glazing Bead
9040			2	L2-107	Yatay Gizli Kanat Cam Çıtası/ Horizontal Hidden Sash for Glazing Bead
9044			2	H-160	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9044			2	L1-100	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead

AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		2 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draining slot cover
SC-110		2H+2L2	Gizli Kanat Dış Cam Fitili/Outher glazing gasket for Hidden sash
SC-105		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L2	Kanat bini fitili/Sash for gasket
SC-103		2H+2L1	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-101		2H+2L2	EW55 tozluk fitili/Central gasket
SC-112		4 ad.	EW55 tozluk fitili için vulkanize/vulcanized corner for SC-101

B-B









TEK AÇILIM BİNİLİ KAPI

??????????????



AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-008		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-013		2 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-014		2 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-042		2 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-210/211/212		2 ad.	Fugalı Kapazlama Menteşe/Hinge
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel
SC-105		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat bini fitili/Sash for gasket
SC-103		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-101		2H+2L	EW55 tozluk fitili/Central gasket
SC-112		2 ad.	EW55 tozluk fitili için vulkanize/vulcanized corner for SC-101

PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9003/9016			1	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9024/9025			2	H-44	Düşey kanat profili/Vertical sash profile
55-9024/9025			1	L-68	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
55-9093/9012			1	L-230	Orta Kayıt ve Etek Profili/Mullion and Bottom Rail Profile
55-9013/9014			1	L1-230	Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile
9063			1	L-230	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9050			2	H-276	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9050			2	L-232	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead







İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI

??????????????



AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-008		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-013		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-016		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		6 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SDKM-57-076		4 ad.	Düz Kapazlama Menteşe/Hinge
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel
SC-105		4H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-113		6H+2L	Kanat bini fitili/Sash for gasket
SC-103		4H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-252		2 ad.	Çift kanat kapı sürgüsü/Bolt for door
		1 ad.	Dilli kapı kilidi/Cylindrical door lock with tonque
SC-221		1 ad.	Dilli kilit karşılığı/Striker door lock with tonque

PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9003/9016			1	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
9100			1	L-70	İçe Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
9100			2	H-35	İçe Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
55-9094/9095			2	H-54	Düşey İçe Açılır Hemyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095			2	H-54	Düşey İçe Açılır Hemyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095			1	L1-47	Yatay İçe Açılır Hemyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095			1	L2-47	Yatay İçe Açılır Hemyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9098/9099			1	H-54	İçe Açılır Hemyüz Çift Kanat ad./Inside Opening Door Adapter
55-9013/9014			1	L1-209	Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile
55-9013/9014			1	L1-209	Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile
9063			1	L1-209	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9063			1	L1-209	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9044			4	H-325	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9044			2	L1-211	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9044			2	L2-211	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead





DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI

??????????????



AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-008		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-017		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-015		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		6 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SDKM-66-078		4 ad.	Düz Kapazlama Menteşe/Hinge
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel
SC-105		4H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-113		6H+2L	Kanat bini fitili/Sash for gasket
SC-103		4H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-252		2 ad.	Çift kanat kapı sürgüsü/Bolt for door
		1 ad.	Dilli kapı kilidi/Cylindrical door lock with tonque
SC-221		1 ad.	Dilli kilit karşılığı/Striker door lock with tonque

PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9003/9016			1	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9101/9102			1	L-78	Dışa Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
55-9101/9102			2	H-35	Dışa Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
55-9096/9097			2	H-79	Düşey Dışa Açılır Hemyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9096/9097			2	H-79	Düşey Dışa Açılır Hemyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9096/9097			1	L1-72	Yatay Dışa Açılır Hemyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9096/9097			1	L2-72	Yatay Dışa Açılır Hemyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9098/9099			1	H-54	İçe Açılır Hemyüz Çift Kanat ad./Inside Opening Door Adapter
55-9013/9014			1	L1-230	Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile
55-9013/9014			1	L2-230	Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile
9063			1	L1-230	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9063			1	L2-230	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9044			4	H-349	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9044			2	L1-233	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9044			2	L2-233	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead





İÇE AÇILIR SABİTLİ KAPI
??????????????



AKSESUAR (ACCESSORY)			
KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-008		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-017		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-015		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		6 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner allgnments for vent
SDKM-86-078		4 ad.	Düz Kapazlama Menteşe/Hlnge
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel
SC-105		4H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-113		6H+2L	Kanat blnf fitlll/Sash for gasket
SC-103		4H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-252		2 ad.	Çift kanat kapı sürgüsü/Bolt for door
		1 ad.	Dilli kapı kllidi/Cylindrical door lock wlth tonque
SC-221		1 ad.	Dilli kilit karşılığı/Striker door lock with tonque

PROFİL (PROFILE)					
KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9003/9016			1	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
9100			1	L1-50	İçe Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
9100			1	H1-15	İçe Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
9100			1	H1-15	İçe Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
55-9094/9095			1	L1-68	Yatay İçe Açılır Hemyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095			1	H1-34	Düşey İçe Açılır Hemyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9003/9004			1	H-39	Düşey Orta Kayıt profili/Vertical Mullion profile
55-9003/9004			1	L1-59	Yatay Orta Kayıt profili/Horizantal Mullion profile
55-9013/9014			1	L1-232,5	Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile
55-9013/9014			1	L2-58,5	Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile
9063			1	L1-232,5	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9063			1	L2-58,5	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9044			2	H-106,5	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9044			2	H-306	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9044			2	H-238	Düşey cam çıtası/Vertical glazing bead
9044			2	L1-232,5	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead
9044			2	L2-58,5	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead





EW-55
MONTAJ ÇİZİMLERİ
ASSEMBLY DRAWING

DOĞRAMA TESPİT DİYAGRAMI

(FRAMES FASTENING DIAGRAM)



A = 200 mm

B = max. 700 mm

CAM TOKOZLAMA DİYAGRAMI

(GLAZING SUPPORT DIAGRAM)



SPACER
GLAZING SUPPORT











NOT:Köşeler preslenmeden önce epoksi tatbikatı uygulanmalıdır.!!!!!

ORTA KAYIT BAĞLANTI ŞEMASI

(TRANSOM CONNECTION DIAGRAM)







RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	SC-030	13,2 mm
	SC-031	26,2 mm
	SC-032	39,2 mm
	SC-033	65,2 mm
	SC-034	104,2 mm
	SC-035	21 mm
	SC-036	12,8 mm
	SC-037	25,8 mm
	SC-038	38,8 mm

SABİT KASA SU TAHLİYE VE HAVALANDIRMA ŞEMASI
FIXED FRAMES WATER DRINAGE AND VENTILATION SYSTEM







A DETAYI
DETAIL A







AÇILIR KASA-KANAT İÇİN SU TAHLİYE VE HAVALANDIRMA ŞEMASI
OPENED FRAME-SASH FOR WATER DRINAGE AND VENTILATION SYSTEM











ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI SC-262 UYGULAMA